

Положение о нормальных износах

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ НОРМАЛЬНОГО ИЗНОСА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Данное приложение содержит полное описание повреждений ТС, входящих в понятие «нормальный износ». Повреждения ТС, не указанные в настоящем приложении, считаются несоответствующими «нормальному износу». Повреждения ТС, не указанные в настоящем приложении, считаются несоответствующими «нормальному износу».

Основные требования к техническому состоянию ТС для возврата Арендодателю:

1. Все узлы и агрегаты ТС находятся в исправном состоянии.
 2. Работают все световые приборы.
 3. Счетчик пробега, все устройства панели приборов ТС находятся в исправном состоянии.
 4. Отсутствуют горящие сигнальные лампы на панели приборов.
 5. Уровень масла ДВС и всех рабочих жидкостей в норме.
 6. Отсутствуют загрязнения в салоне и на кузове.
-
1. Внешние элементы кузова ТС
 - 1.1. Царапины до 50 мм в длину, если не достигают металлической основы или пластика, без деформации металла или пластика (кузова, элементов подвески), без механических повреждений.
 - 1.2. Повреждения передней части ТС (передний бампер, капот, решетка радиатора), вызванные попаданием гравия (сколы, без механических повреждений, вмятин, трещин и т.д.).
 - 1.3. Вмятины, диаметром не более 40 мм, без повреждения ЛКП, при условии не более 1 (одной) вмятины на детали.
 - 1.4. Выгорания и/или повреждения лакокрасочного покрытия кузова, не связанные с внешним механическим или химическим воздействием, самостоятельным ремонтом Арендатора (Обращаем внимание на то, что повреждения лакокрасочного покрытия, а также изменение цвета вследствие использования рекламных/информационных наклеек на кузове не относятся к нормальному износу.)
 2. Колеса и шины
 - 2.1. Повреждение лакокрасочного покрытия колпаков колес/легкосплавных дисков, возникшие в связи с коррозией и окислением металла.
 - 2.2. Царапины колпаков колес/легкосплавных дисков до 50 мм в длину, не имеющих вмятин, трещин, сколов.
 - 2.3. Шины без внешних повреждений (порезы, проколы и т.п.). Разница износа шин между ведущей и ведомой осью не должна составлять более 1,5 мм высоты протектора шины.
 3. Остекление, зеркала и осветительные приборы
 - 3.1. Царапины и потертости, если не препятствуют обзору со стороны водителя, а также не нарушают рассеивание света.
 - 3.2. Мелкие сколы (диаметром до 15 мм), при условии не более 1 (одного) скола на стекло.
 4. Салон
 - 4.1. Незначительная изношенность (потертость без нарушения целостности материала) и загрязнение элементов, не требующие химической чистки.

Утеря Свидетельства о регистрации ТС (СТС)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Утеря аксессуаров (прикуривателя, зарядного устройства для мобильных телефонов, щетки для очистки снега)	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Утеря/повреждение детского кресла	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Утеря щетки стеклоочистителя	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Загрязнение салона, требующее применения специальных средств для устранения (за каждый элемент, каждое место)	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Загрязнение салона, не требующее применения специальных средств для устранения	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000

Арендодатель		Арендатор	
--------------	--	-----------	--